

Dézsza Használati utasítás!

- A dézsza elhelyezése szilárd alapzatra javasolt.
- **A termék telepítése során, élen való gurítás, vagy talpon húzás, szigorúan tilos!** Az ebből fakadó sérülésekért nem vállalunk garanciát.
- A dézsát olyan egyenletes és **vízszintes helyen kell elhelyezni**, ami elbírja a dézsza feltöltött állapotbeli tömegét, és a fürdőzőket is!
- A talaj kiegyenlítéséhez **sóder, kavics, térkő, vagy beton is használható.**
- Semmilyen esetben sem szabad a dézsát közvetlenül **a földre**, vagy olyan helyre telepíteni, ahol az **aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását.**
- Fontos szempont még az elhelyezésnél, hogy a dézsza ürítése ne okozzon problémát.
- A dézsza első vízzel való feltöltésekor számítani **kell szivárgásra.**

A kályha beüzemelése:

- A kályhát csak a dézsza feltöltése után szabad beüzemelni. A kályhaleválasztó rácsot még ideiglenesen sem szabad eltávolítani.
- Gondoskodni kell arról, hogy a víz szintje a dézsza felső részétől számított 10, maximum 15 cm-nél ne legyen alacsonyabb. Ellenkező esetben a kályha felső része túlmelegedhet, deformálódik, károsodik.
- A kályha beüzemelése a dézsza vízzel való feltöltése után: alágyújtós, majd száraz fenyő, lécek stb., aztán miután az égés beindult kemény száraz tűzifát kell dobni rá.
- Egyszeri tüzeléshez ajánlott fa mennyiség: 4-7 darab 25-33 cm hosszú tűzifa. Nem kell színültig, az az a fedélig pakolni, és amennyiben lehet használjunk védőkesztyűt és úgy nyújtsuk be a tűzifát az égéstérbe, ne dobáljuk.
- Abban az esetben ha tűzgyújtáskor légdugó keletkezik a kályhában, a füst nem fog távozni a füstcsövön keresztül. Ebben az esetben a legegyszerűbb ha a kályha fedél mellett, az oxigénnek kialakított nyílásnál egy kicsit belefújunk, ez majd elindítja a füst áramlását a füstcsövön keresztül.
- Az dézsza fűtött változatába, a beépített kályhában csak fával szabad fűteni
- A nedves, friss tűzifa kátrányszerű kormos lerakódásokat okoz a tüzelőberendezésben. A tűzoldali lerakódások jelentős mértékben csökkentik a kazán hatásfokát. Időnként ajánlatos kályhatisztító porok használata: Konix koromtalanító, Diabolina, stb.
- A használat után keletkezett hamut eltávolítása (4-5 használat után ajánlott).

- A felmenő füstcsövet (nem tartozék)csak a levegő hűti, ezért annak érintését kerülni kell, mert égési sérüléseket okozhat.
- A kályha fedelét csak a kialakított fafogantyúnál fogva szabad megfogni. A kályhafedél elmozdításával egyben szabályozható a tűz intenzitása is. Felfűtéskor ajánlott teljesen elhúzni a fedelet, így az alatta kialakított nyíláson fogunk oxigént juttatni a tűztérbe. Ha már felfűtöttük megfelelő hőmérsékletre a dézsánk vizét, a fedél alaphelyzetbe való mozdításával elzárhatjuk azt, így lecsökkentjük a tűz intenzitását, és nem melegedik túl a vizünk.
- A fűtött medence elhelyezésnél figyelembe kell venni a környezeti viszonyokat, hogy a füstcsőből kiáramló forró levegő, esetleg szikra ne okozzon tüzet.
- Elsősorban a natúr, illetve olajos felületnél számítani kell az edény nedvességváltozásra történő kisebb alak, és méretváltozására, mely jelenség a faanyag megváltoztathatatlan tulajdonsága. Ennek mértéke, a szélsőséges eseteket kivéve, nem befolyásolja a termék esztétikai és funkcionális tulajdonságait. Ahhoz, hogy ez a tulajdonság minél kevésbé legyen észrevehető, érdemes az alábbi felhasználási tanácsok megismerése és betartása:
 -
 - A dézsa folyamatosan legyen vízzel feltöltve, így elkerülhető az esetleges száradás, és a pántok lazulása. Semmiképp nem engedélyezett víz nélküli tárolása száraz helyen, vagy közvetlen napfénynek kitéve!
 - Az időjárási viszonyok miatt előforduló csepegésekre, és szivárgásokra a gyártó nem vállal garanciát.
 - Folyamatos feltöltés esetén gondoskodni kell a rendszeres vízcseréről, vagy víztisztításról.
 - Amennyiben a téli időszakban is használni kívánják, úgy gondoskodni kell a fagymentesítésről! A termék fagyása, nem rendeltetésszerű használatnak köszönhető, így a garanciát elveszti a dézsa.
 - A fürdőzés élményét fokozhatjuk természetes, gyógyhatású sóinkkal. A parajdi só (Erdély) az egyik legjobb, 84-féle ásványi anyagot tartalmaz, melyek ápolják és felfrissítik egész testét. A parajdi sós víz serkenti a vérkeringést, elősegíti a méregtelenítést. Továbbá:
 - mindezek hozzájárulnak a gyulladások megszüntetéséhez, megelőzéséhez, valamint az ízületi, mozgásszervi és reumatikus és izomfájdalmak csökkenéséhez.
 - A fürdőzés közben belélegzett sópára jótékony hatású a légúti megbetegedésekre is.
 - A sófürdő kúraszerű használata számos betegség kezelésére, sokféle bőrpanasz, valamint a szellemi-fizikai állapot általános javítására ajánlott.

Figyelem!A víz átfagyása komoly károkat okozhat az edényben.

- Ha télen nem használják, a víz eltávolítása után ajánlott nejlonos fedéssel ellátni, vagy tető alá betenni.
- Semmiképp nem szabad a dézsát fűtött, száraz helységben raktározni!
- Olajos bevonat esetén évente egyszer javasolt Sadolin keményfaolajjal átvonni.
- Külső felületkezelés (Trilak, Lazurán vékonylazurral, kettő az egyben)
- A felület tisztítása során puha sörtéjű kefe, vagy rongy segítségével a háztartásban alkalmazott/karcoló szemcséktől mentes tisztítószer használható.
- A hypo, klór, egyéb emberi használatra engedélyezett víztisztító, illetve tisztítószer alkalmazása semmilyen károsító hatással nincsenek a fára, viszont használata csak mértékkel ajánlott.
- Amennyiben az edényt összefogó pántok száradás következtében fellazulnának, az előbbi ajánlások betartásával ez elkerülhető.